SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

PARAGRAF NETTOYANT

EXT

Définition

Nettoyant gélifié en phase solvant.

Destination

- Gamme Anti-graffiti. Nettoyant pour éliminer les graffitis sur les supports préalablement traités avec le système PARAGRAF.
- En cas de supports non traités, faire un essai préalable.

Propriétés

- Recommandé sur supports traités avec les vernis PARAGRAF.
- Aspect gélifié facilitant l'application sur surfaces verticales.
- Permet de conserver l'esthétique du support.

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Gel.

Masse volumique

(théorique kg/dm^3)

- 1,00 ± 0,05

Extrait sec

En poids (norme EUR PL 005) : 17 ± 2 %

En volume (théorique) : 11 ± 2 %

Rendement

8 à 12 m²/L environ.

Conditionnement

5 L

Conservation

12 mois en emballage d'origine non entamé.

Point éclair

40 °C.

Application

Matériel d'application

Brosse, couteau de vitrier.

Nettoyage du matériel

Au White-Spirit.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

SEIGNEURIE®
L'EXPERTISE PEINTURE & ITE POUR VOS PROJETS

PARAGRAF NETTOYANT

Données Environnementales et Sanitaires

■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	■ Non concerné
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environnementale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques réglementaires

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Nocif par inhalation, contact avec la peau et par ingestion.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com

PARAGRAF NETTOYANT

MISE EN ŒUVRE

Supports bruts

- Élimination par tout moyen approprié, notamment par : projections d'abrasifs, décapage chimique suivi d'un lavage haute pression ou PARAGRAF NETTOYANT si nécessaire. Faire les essais préalables.

Supports peints

- L'élimination des graffitis peut être réalisée avec PARAGRAF NETTOYANT.
- En raison de la diversité des peintures et revêtements rencontrés, il est indispensable de procéder à un essai préalable.
- Avant l'application du système de protection PARAGRAF, l'application, après essais préalables, d'une peinture phase aqueuse «SEIGNEURIE» peut être nécessaire pour permettre l'unification d'aspect et d'opacité du fond. Nous consulter.

Nettoyage des surfaces protégées par un système PARAGRAF :

- Graffiti du type peinture en bombe aérosol : déposer grassement PARAGRAF NETTOYANT. Après un temps de dissolution variable de 1 à 15 minutes, éliminer par brossage puis par rinçage à l'eau.
- Graffiti du type encre (feutre) : déposer PARAGRAF NETTOYANT. Procéder en deux opérations :
  - 1) Nettoyage rapide après un temps de dissolution court (1 minute environ), suivi d'un essuyage.
  - 2) Si nécessaire, atténuation du spectre, en déposant grassement PARAGRAF NETTOYANT et en le laissant agir 20 minutes. Nettoyer et rincer à l'eau.
- Durée maximum de contact : 30 minutes.
- L'élimination des graffitis sera d'autant plus facile que l'intervention de nettoyage se fera dans les délais les plus courts.

Dernière mise à jour : 23/04/2026 La présente notice peut être modifiée en fonction de l'évolution des techniques. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

PPG AC - France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - www.seigneurie.com